INVERKONTROL Di - 230

Ref. 04119

 El **INVERKONTROL DI-230** de Solter es el aliado perfecto para proteger tus equipos de soldadura INVERTER ante variaciones de tensión. Diseñado para desconectar la alimentación en caso de sobrecargas o caídas de tensión, este dispositivo garantiza un entorno de trabajo seguro y prolonga la vida útil de tus equipos. Ideal para su uso con generadores y en entornos eléctricos inestables, combina precisión y durabilidad con un diseño compacto y funcional.

Principales características:

Protección avanzada: Desconecta la alimentación automáticamente si la tensión excede el rango de **160V a 260V,** asegurando que los equipos de soldadura funcionen bajo condiciones óptimas.

Monitorización precisa: Equipado con un **display digital de alta precisión (±5%)** que muestra en tiempo real la tensión de entrada, con indicadores de estado para mayor seguridad.

Alta capacidad: Admite hasta 8.4 kW de potencia con una **intensidad máxima de entrada de 30A**, ofreciendo protección incluso a equipos más exigentes.

Rendimiento robusto: Ideal para entornos con generadores autónomos o fluctuaciones eléctricas, **protegiendo equipos INVERTER monofásicos de hasta 200 A**.

Durabilidad garantizada: Fabricado bajo los **estándares IP44** para mayor resistencia en entornos de trabajo adversos.

Fácil instalación: Diseño **compacto y ligero (175x125x90mm, 1.1 kg)** que permite su conexión rápida entre el generador o la instalación eléctrica y el equipo de soldadura.

Ventilación eficiente: Sistema de enfriamiento por convección para un funcionamiento seguro y estable.

Confía en el **INVERKONTROL DI-230** de Solter para proteger y optimizar tus equipos de soldadura. Garantiza la seguridad y rendimiento en cada proyecto, respaldado por la calidad e innovación de una marca líder.

Solter Soldadura S.L
Camí de la Creu, 25, 17530 Campdevànol - GIRONA (Spain)
Tel. (+34) 972 730 084 - solter@solter.com

INVERKONTROL Di - 230

Ref. 04119

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estructurales	
Dimensiones	175x125x90mm
Peso	1.1Kg

Eléctricas	
Tensión de red	230 1ph
Rango de utilización	160-260V
Intensidad máxima entrada	30A

ACCESORIOS OPCIONALES

Ref. 04110

INVERTER STYL 205 PRO + Maletín

Ref. 04229

INVERTER ICON 2055 PRO

Ref. 10093

INVERTER PRACTICO 150

Ref. 10100

INVERTER PRACTICO 130

Ref. 10207

INVERTER CORE 200Di

Ref. 10217

INVERTER CORE 160s

Solter Soldadura S.L
Camí de la Creu, 25, 17530 Campdevànol - GIRONA (Spain)
Tel. (+34) 972 730 084 - solter@solter.com