SOLMIG 180

 La **SOLMIG 180** de **Solter** es la combinación perfecta de **potencia, control y facilidad de uso**. Diseñada para soldadura **MIG/MAG**, es ideal para trabajos de mantenimiento, carpintería metálica y proyectos industriales ligeros. Su**potencia de hasta 180A**, junto con **6 niveles de regulación**, permite adaptar la soldadura a diferentes materiales y espesores, garantizando resultados uniformes y profesionales. Además, su **temporizador ajustable** optimiza cada cordón, evitando salpicaduras y mejorando la calidad del acabado. Con su diseño **compacto y ergonómico**, la **SOLMIG 180** es fácil de transportar y conectar gracias a su **euroconector estándar**. **¡Haz que cada soldadura cuente con la precisión de Solter!**

Principales Características:

 Potencia adaptable a cada necesidad: Con una **intensidad máxima de 180A**, esta máquina **permite trabajar con acero, acero inoxidable y aluminio**, ofreciendo una soldadura limpia y sin imperfecciones.

 Regulación precisa para un mejor acabado: Su sistema de **6 puntos de ajuste te da total control sobre la potencia**, adaptándose a los diferentes espesores y tipos de material.

 Soldaduras más estables y sin interrupciones: El **temporizador ajustable hasta 15 segundos ayuda a mantener un ritmo constante**, logrando cordones homogéneos y sin sobrecalentamiento.

 Alimentación de hilo sin fallos: Su avanzado sistema de **2 rodillos de arrastre** evita atascos y asegura un flujo continuo del material, mejorando la eficiencia en cada soldadura.

 Mayor autonomía y comodidad: Compatible con bobinas de hilo **D300 de hasta 15 kg**, permitiendo sesiones de soldadura prolongadas sin necesidad de recambios constantes.

 Fácil conexión y compatibilidad total: Gracias a su **euroconector estándar,** puedes intercambiar antorchas con facilidad, ampliando sus posibilidades de uso.

 Todo lo que necesitas, incluido: La SOLMIG 180 viene **equipada con antorcha MIG, pinza de masa y regulador de gas,** para que puedas empezar a trabajar desde el primer día sin necesidad de accesorios adicionales.

 Diseño compacto y fácil transporte: Su estructura **robusta pero ligera facilita su movilidad**, permitiendo trabajar en diferentes ubicaciones con total comodidad.

 Confía en Solter para obtener herramientas diseñadas para el rendimiento y la precisión que necesitas en tus proyectos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Generales	
Rendimiento 40°C	15%
Rango de regulación	30 - 180A
Intensidad MAX.	180A
Intensidad a 60%(100%) a 40°C	85A (60A)
Normativa	EN90971-1. EN60974-10

Tecnicos	
Velocidad de hilo	0.....24m/min
Bobina de hilo utilitzable	D300 - 15kg
Rodillos arrastre	2R
Hilo utilizable	0.6 - 0.8 mm

Estructurales	
Ventilación	FORCED
Peso	48 Kg
Indice de protección	IP21S
Dimensiones	780x330x600mm

Eléctricas	
Voltaje en vacío	30V
Potencia absorbida max.	5.6Kva
Fusible	16A
Tensión de red	230V - 1ph (+/- 20%)

ACCESORIOS OPCIONALES

ANTORCHA MIG 3m SX-25 Al
Ref. 56052

REGULADOR R25 AR/CO2
Ref. 56246