

PLASMA SOLCUT 60 PRO

Ref. 14012



- Equipo de corte de plasma de **60A**.
- Conexión **400V-3ph**.
- Corte de hasta **22mm**.
- **Completo con pinza de masa y antorcha.**

- Equipo **Inverter** de corte por plasma altamente portátil con un ratio potencia-peso impresionantes.
- Con capacidad de **corte de hasta 22mm** y **corte limpio de hasta 18mm**, es el sistema ideal para trabajos de **fabricación industrial y construcción metálica**.
- Corte de todo tipo de materiales como **acero al carbono, acero inoxidable y aluminio**.

PLASMA SOLCUT 60 PRO

Ref. 14012



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ACCESORIOS OPCIONALES

Generales

Intensidad a 60%(100%) a 40°C	48A (38A)
Intensidad MAX.	60A
Normativa	EN 60974-1. EN 60974-10
Rango de regulación	20 - 60A
Rendimiento 40°C	60A @ 40%

Técnicos

Capacidad de corte aluminio	22mm
Capacidad de corte acero	22mm
Capacidad de corte INOX	15mm
Flujo de aire necesario	150l/min
Presión de aire	3,5 -10bar
Presión de aire óptima	4,5 bar

Estructurales

Dimensiones	430x170x270mm
Indice de protección	IP23
Peso	12 kg
Ventilación	FORZADA

Eléctricas

Intensidad máxima entrada	14,75A
Potencia absorbida max.	10Kva
Tensión de red	400V - 3ph
Voltaje en vacío	300V