MANTA IGNÍFUGA 600°C 2000 x 900

Ref. 10080

 La **Manta Ignífuga 600°C** de Solter es la solución ideal **para la protección en trabajos de soldadura** y **corte. Fabricada con fibra de vidrio revestida en poliuretano**, ofrece una **resistencia térmica de hasta 600°C** en uso vertical, **protegiendo eficazmente contra chispas, salpicaduras de metal fundido y proyecciones de soldadura**. Su diseño libre de amianto, antideslizante y ultra resistente la convierte en una opción confiable para entornos industriales y talleres. **Cumple con estrictas normativas de seguridad** como **UNE EN ISO 15025, EN ISO 13934-1, UNE EN 20811 y EN ISO 11611**, garantizando un alto estándar de calidad y rendimiento. ¡Asegura la protección óptima en cada trabajo con Solter!

Principales Características:

 Resistencia térmica de hasta 600°C: Protección ideal para trabajos de soldadura y corte, evitando daños por chispas y proyecciones de metal fundido.

 Material de alta calidad: Fabricada con fibra de vidrio recubierta de poliuretano, sin amianto, antideslizante y ultra resistente.

 Uso vertical seguro: Diseñada para aplicaciones en posición vertical, optimizando la cobertura y protección en el área de trabajo.

 Normativas certificadas: Cumple con estándares internacionales como UNE EN ISO 15025 (propagación limitada de la llama), EN ISO 13934-1 (resistencia a la tracción) y ISO 9151 (calor convectivo).

 Aplicaciones industriales y profesionales: Recomendada para trabajos de soldadura, oxicorte y corte por plasma en entornos con exigencias severas.

 Dimensiones óptimas: Con medidas de 2000 x 900 mm, proporciona una cobertura ideal para diferentes tipos de trabajos.

 Confía en la calidad de Solter para una protección efectiva en cada tarea de soldadura, respaldada por certificaciones y altos estándares de seguridad.

Solter Soldadura S.L
Camí de la Creu, 25, 17530 Campdevànol - GIRONA (Spain)
Tel. (+34) 972 730 084 - solter@solter.com

MANTA IGNÍFUGA 600ºC 2000 x 900

Ref. 10080

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Generales	
Normativa	UNE EN 13501-1:2007+A1:2010
Product Code	10080
Uso	Trabajos de soldadura, oxicorte y corte por plasma

Estructurales	
Medidas	2000x900 mm
Material	Fibra de vidrio recubierta de poliuretano, sin amianto

ACCESORIOS OPCIONALES

Solter Soldadura S.L
Camí de la Creu, 25, 17530 Campdevànol - GIRONA (Spain)
Tel. (+34) 972 730 084 - solter@solter.com